



Masse

Länge:	300cm
Breite Stand:	300cm
Breite Dachrand:	350cm
Höhe:	vorne 300 cm, hinten 220 cm
Ablageflächenbreite:	50 cm auf 3 Seiten
Zeitaufwand Aufbau:	ca. 20 min
Benötigte Personen:	2 Personen

Inventarliste

- 1 Stk. Dachblache inkl. Vorhang (hinten)
- 1 Stk. Blache Umrandung
- 1 Stk. Seitenvorhang rechts
- 1 Stk. Seitenvorhang links

Aufbauanleitung

2x Seitengiebel für Dachgerüst



1x Bauteil a) für Dachgerüst



1x Bauteil b) für Dachgerüst



4x Bauteil c) für Dachgerüst



2x Bauteil d) für Querverstrebung



1x Bauteil e) für Querverstrebung



2x Bauteil f) als Querstützen



2x Bauteil g) als Querstützen



2x Bauteil h) als Stütze für Tischplatten



- 1) Alle Bauteile bereitstellen.



- 2) Die zwei Seitengiebel vom Dachgerüst parallel auf flachem Grund aufstellen. Im vorderen Bereich Bauteil b) in die dafür vorgesehenen Laschen einfahren. Hinten die zwei Seitengiebel mit dem Bauteil a) verbinden.



- 3) Bauteil a) und b) verwenden. Sicherung einfädeln.



- 4) Die vier Tuchhalter Bauteil c) oben am Gerüst befestigen.

- ⚠ Sicherungsriemen unten am Dachgerüst lösen.



- 5) Plane oben auf Gerüst legen und abrollen



- 6] Plane rund herum über die Ecken straff ziehen.



- 7] Vordere Stützen ausklappen, dabei darauf achten, dass die Plane nicht vom Dachgerüst rutscht.



- 8] Durch anheben des Dachgerüsts die hinteren Stützen aufrichten.



- 9] Expanderseil überall einfädeln und Riemen schliessen.




- 10] Bauteil f) als Querstützen hinten einfädeln und mit Sicherungsstift sichern.



- 11) Bauteil g) an der Rückwand für die Verkaufsflächen-Halterung einsetzen.



- 12) Querverstrebungen, 2x Bauteil d) auf der linken und rechten Seite einfahren. Anschliessend die Querverstrebung vorne, Bauteil e (mit roter Markierung) einfahren.



- 13) Rundherum die Querstangen mit Nocken einsetzen. Die angeschweissten Halterungen zeigen an, welche Stütze rechts, bzw. links befestigt wird.



- 14) Die Tischumrandungs-Plane rundherum an den Querstangen einfahren und befestigen.



- 15) Tischplatten einsetzen.



- 16) Der Bieri Verkaufsstand ist fertig aufgestellt.

